

給水地点水質検査結果

上烏田浄水場前

(令和4年4-6月)

採水場所		水質基準値	給水栓	給水栓	給水栓	
			上烏田浄水場前	上烏田浄水場前	上烏田浄水場前	
採水年月日			令和4年 4月12日	令和4年 5月17日	令和4年 6月14日	
採水時刻			9:30	9:30	9:20	
天候	前日		-	-	-	
	当日		-	-	-	
気温	℃		-	-	-	
水温	℃		14.3	17.0	19.9	
残留塩素		mg/L	0.4	0.6	0.6	
水質基準項目	一般細菌	CFU/mL	100CFU/mL 以下	0	0	
	大腸菌	MPN/100mL	検出されないこと	不検出	不検出	
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L 以下	< 0.0003	< 0.0003	
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L 以下	< 0.00005	< 0.00005	
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L 以下	< 0.001	< 0.001	
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L 以下	< 0.001	< 0.001	
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L 以下	< 0.001	< 0.001	
	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L 以下	< 0.002	< 0.002	
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L 以下	< 0.004	< 0.004	
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L 以下	< 0.001	< 0.001	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L 以下	0.55	0.55	
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L 以下	0.08	0.08	
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L 以下	0.03	0.03	
	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L 以下	< 0.0002	< 0.0002	
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L 以下	< 0.005	< 0.005	
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L 以下	< 0.004	< 0.004	
	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L 以下	< 0.002	< 0.002	
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L 以下	< 0.001	< 0.001	
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L 以下	< 0.001	< 0.001	
	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L 以下	< 0.001	< 0.001	
	塩素酸	mg/L	0.6mg/L 以下	< 0.06	< 0.06	0.06
	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L 以下	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L 以下	0.011	0.011	0.011
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L 以下	< 0.003	< 0.003	< 0.003
	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1mg/L 以下	0.007	0.004	0.004
	臭素酸	mg/L	0.01mg/L 以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L 以下	0.030	0.022	0.022
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L 以下	< 0.003	< 0.003	< 0.003
	ブromジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L 以下	0.010	0.007	0.005
	ブromホルム	mg/L	0.09mg/L 以下	0.002	< 0.001	0.002
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L 以下	< 0.008	< 0.008	< 0.008
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L 以下	< 0.02	< 0.02	< 0.02
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L 以下	< 0.03	< 0.03	< 0.03
	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L 以下	18.4	18.4	18.4
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L 以下	< 0.005	< 0.005	< 0.005
	塩化物イオン	mg/L	200mg/L 以下	17.6	16.0	17.5
	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	300mg/L 以下	72	72	72
	蒸発残留物	mg/L	500mg/L 以下	150	150	150
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L 以下	< 0.02	< 0.02	< 0.02	
ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L 以下	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L 以下	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L 以下	< 0.005	< 0.005	< 0.005	
フェノール類	mg/L	0.005mg/L 以下	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	3mg/L 以下	0.9	0.9	0.5	
pH値		5.8以上 8.6以下	7.7	7.7	7.8	
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	度	5度 以下	< 1	< 1	< 1	
濁度	度	2度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	

給水地点水質検査結果  
上烏田浄水場前  
(令和4年4-6月)

採水場所			目標値	給水栓	給水栓	給水栓
				上烏田浄水場前	上烏田浄水場前	上烏田浄水場前
採水年月日				令和4年 4月12日	令和4年 5月17日	令和4年 6月14日
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02mg/L 以下			
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002mg/L 以下			
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02mg/L 以下			
	削除	mg/L	-			
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004mg/L 以下			
	削除	削除	-			
	削除	削除	-			
	トルエン	mg/L	0.4mg/L 以下			
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08mg/L 以下			
	亜塩素酸	mg/L	0.6mg/L 以下			
	削除	削除	-			
	二酸化塩素	mg/L	0.6mg/L 以下			
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01mg/L 以下			
	抱水クロラール	mg/L	0.02mg/L 以下			
	農薬類		検出値と目標値の比 の和として、1以下			
	残留塩素	mg/L	1mg/L 以下	0.4	0.6	0.6
	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	10mg/L以上 100mg/L以下		72	
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L 以下		< 0.001	
	遊離炭酸	mg/L	20mg/L 以下			
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3mg/L 以下			
	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02mg/L 以下			
	有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3mg/L 以下			
	臭気強度 (TON)		3以下			
	蒸発残留物	mg/L	30mg/L以上 200mg/L以下		150	
	濁度	度	1度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	pH		7.5程度	7.7	7.7	7.8
	腐食性 (ランゲリア指数)		-1程度以上とし 極力0に近づける			
	従属栄養細菌	CFU/ml	2000CFU/mL 以下	0	0	0
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1mg/L 以下				
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1mg/L 以下		0.01		
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタノール (PFOA)	mg/L	0.00005mg/L 以下				
要 検 討 項 目 ・ 維 持 管 理 項 目	モリブデン	mg/L	0.07mg/L 以下			
	アンモニア態窒素	mg/L	-			
	化学的酸素要求量 (COD)	mg/L	-			
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	mg/L	-			
	浮遊物質	mg/L	-			
	総窒素	mg/L	-			
	総リン	mg/L	-			
	アルカリ度	mg/L	-			
	電気伝導率	μ S/cm	-	282	224	320
	溶存酸素	mg/L	-			
	トリハロメタン生成能	mg/L	-			
	紫外線吸光度(E260)		-			
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	-				