

大坪山配水系 水質検査結果 (令和4年度)

水質基準項目		給水栓水 水質 基準値	原水 (大佐和地下水)				給水栓水 (佐貫町駅)			
			最大	最少	平均	回数	最大	最少	平均	回数
1	一般細菌 (CFU/mL)	100以下	0	0	0	12	0	0	0	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	12	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003以下			<0.0003	1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005以下			<0.00005	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2
6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01以下	0.009	0.008	0.009	4	0.009	0.006	0.007	5
8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.02以下			<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	2
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10以下	0.57	0.54	0.56	4	0.48	0.38	0.43	4
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8以下			<0.08	1	<0.08	<0.08	<0.08	2
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.02	1	0.02	0.02	0.020	2
14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002以下			<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05以下			<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	2
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.04以下			<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	2
17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02以下			<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	2
18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2
19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2
20	ベンゼン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2
21	塩素酸 (mg/L)	0.6以下				—	<0.06	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02以下				—	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム (mg/L)	0.06以下				—	0.003	<0.001	0.001	4
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下				—	<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1以下				—	0.003	0.001	0.002	4
26	臭素酸 (mg/L)	0.01以下				—	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1以下				—	0.009	0.002	0.006	4
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下				—	<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03以下				—	0.002	<0.001	0.001	4
30	ブロモホルム (mg/L)	0.09以下				—	0.002	0.001	0.001	4
31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08以下				—	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	2
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2以下			<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	2
34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3以下			<0.03	1	<0.03	<0.03	<0.03	2
35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	2
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200以下	7.5	7.5	7.5	1	12.8	8.9	10.9	2
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05以下	0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	2
38	塩化物イオン (mg/L)	200以下	7.7	7.3	7.6	12	10.4	7.6	8.8	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	300以下	63	63	63	1	85	66	76	2
40	蒸発残留物 (mg/L)	500以下	121	121	121	1	156	130	143	2
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2以下			<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	2
42	ジェオスミン (mg/L)	0.00001以下			<0.000001	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001以下			<0.000001	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02以下			<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	2
45	フェノール類 (mg/L)	0.005以下			<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3以下			<0.3	12	0.3	<0.3	<0.3	12
47	pH値	5.8~8.6	8.4	8.3	8.3	12	8.3	8.1	8.2	12
48	味	異常でないこと			—	—	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気	異常でないこと	無臭	無臭	無臭	12	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度 (度)	5以下	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
51	濁度 (度)	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12
その他の項目		基準値	原水 (大佐和地下水)				給水栓水 (佐貫町駅)			
			最大	最少	平均	回数	最大	最少	平均	回数
2	水温 (°C)	—	16.0	13.0	14.9	12	24.0	12.0	18.0	12
3	アンモニア態窒素 (mg/L)	—	0.03	0.03	0.03	1			—	—
4	嫌気性芽包菌 (CFU/100mL)	—	0	0	0	6			—	—

水質管理目標設定項目		目標値	原水（大佐和地下水着水井）							
			最大	最少	平均	回数				
1	アンチモン	(mg/L)	0.02mg/ℓ以下		<0.002	1				
2	ウラン	(mg/L)	0.002mg/ℓ以下		<0.0002	1				
3	ニッケル	(mg/L)	0.02mg/ℓ以下		<0.002	1				
4	欠番		—		—	—				
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	0.004mg/ℓ以下		<0.0004	1				
6	欠番		—		—	—				
7	欠番		—		—	—				
8	トルエン	(mg/L)	0.4mg/ℓ以下		<0.04	1				
9	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)	0.08mg/ℓ以下		<0.008	1				
10	亜塩素酸	(mg/L)	0.6mg/ℓ以下	消毒剤として二酸化塩素を使用していないため、検査不要						
11	欠番		—		—	—				
12	二酸化塩素	(mg/L)	0.6mg/ℓ以下	消毒剤として二酸化塩素を使用していないため、検査不要						
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	0.01mg/ℓ以下		—	—				
14	抱水クロラール	(mg/L)	0.02mg/ℓ以下		—	—				
15	農薬類(110項目) (評価値)		1mg/ℓ以下		0.00	1				
16	残留塩素	(mg/L)	1mg/ℓ以下		—	—				
17	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	10以上～ 100mg/ℓ以下		67	1				
18	マンガン	(mg/L)	0.01mg/ℓ以下		0.019	1				
19	遊離炭酸	(mg/L)	20mg/ℓ以下		9.1	1				
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	0.3mg/ℓ以下		<0.03	1				
21	メチルセブチルエーテル	(mg/L)	0.02mg/ℓ以下		<0.002	1				
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	3mg/ℓ以下		1.3	1				
23	臭気強度(TON)		3mg/ℓ以下		1	1				
24	蒸発残留物	(mg/L)	30以上～ 200mg/ℓ以下		130	1				
25	濁度	(度)	1度以下		<0.1	1				
26	pH		7.5 程度		8.3	1				
27	腐食性(ランゲリア指数)		-1～0		-0.1	1				
28	従属栄養細菌 (CFU/mL)		2000FC/mℓ以下		0	1				
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.1mg/ℓ以下		<0.002	1				
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.1mg/ℓ以下		<0.001	1				
31	PFOS(ペルフルオクタンスルホン酸)及び PFOA(ペルフルオロオクタン酸)	(mg/L)	0.00005mg/ℓ以下		<0.000005	1				

上飯野配水場系 水質検査結果 (令和4年度)

水質基準項目		給水栓水 水質 基準値	給水栓水 (千葉県まちづくり公社)			
			最大	最少	平均	回数
1	一般細菌 (CFU/mL)	100以下	0	0	0	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	2
6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	2
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	2
8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	2
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10以下	0.94	0.51	0.71	4
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8以下	0.09	0.09	0.09	2
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0以下	0.04	0.03	0.04	2
14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	2
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	2
17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	2
18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	2
19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	2
20	ベンゼン (mg/L)	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	2
21	塩素酸 (mg/L)	0.6以下	0.07	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム (mg/L)	0.06以下	0.016	0.009	0.012	4
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下	<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブromokロロメタン (mg/L)	0.1以下	0.011	0.005	0.009	4
26	臭素酸 (mg/L)	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1以下	0.038	0.026	0.033	4
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下	<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブromोजクロロメタン (mg/L)	0.03以下	0.012	0.007	0.010	4
30	ブromホルム (mg/L)	0.09以下	0.004	0.002	0.003	4
31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	2
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	2
34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	2
35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	2
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200以下	23.6	18.6	21.1	2
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	2
38	塩化物イオン (mg/L)	200以下	19.7	14.1	17.3	12
39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	300以下	119	83	101	2
40	蒸発残留物 (mg/L)	500以下	212	164	188	2
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	2
42	ジェオスミン (mg/L)	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02以下	<0.005	<0.005	<0.005	2
45	フェノール類 (mg/L)	0.005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3以下	0.8	0.4	0.7	12
47	pH値	5.8~8.6	8.0	7.7	7.9	12
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度 (度)	5以下	<1	<1	<1	12
51	濁度 (度)	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	12
その他の項目		基準値	給水栓水 (千葉県まちづくり公社)			
			最大	最少	平均	回数
1	水温 (°C)	—	26.0	12.0	19.4	12

岩坂配水場系 水質検査結果

(令和4年度)

水質基準項目		給水栓水 水質 基準値	給水栓水（豊岡3535-1地先）			
			最大	最少	平均	回数
1	一般細菌 (CFU/mL)	100以下	0	0	0	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	2
6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01以下	0.001	<0.001	<0.001	2
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01以下	0.002	0.001	0.002	2
8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	2
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10以下	0.94	0.45	0.67	4
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8以下	0.080	0.080	0.08	2
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0以下	0.030	0.030	0.03	2
14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	2
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	2
17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	2
18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	2
19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	2
20	ベンゼン (mg/L)	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	2
21	塩素酸 (mg/L)	0.6以下	0.11	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム (mg/L)	0.06以下	0.011	0.005	0.008	4
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下	<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1以下	0.012	0.006	0.009	4
26	臭素酸 (mg/L)	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1以下	0.033	0.024	0.028	4
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下	<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03以下	0.011	0.005	0.008	4
30	ブロモホルム (mg/L)	0.09以下	0.004	0.001	0.003	4
31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	2
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	2
34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	2
35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	2
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200以下	23.5	17.5	20.5	2
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	2
38	塩化物イオン (mg/L)	200以下	21.6	13.9	17.2	12
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度） (mg/L)	300以下	118	86	102	2
40	蒸発残留物 (mg/L)	500以下	220	160	190	2
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	2
42	ジェオスミン (mg/L)	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02以下	<0.005	<0.005	<0.005	2
45	フェノール類 (mg/L)	0.005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量） (mg/L)	3以下	0.8	0.4	0.6	12
47	pH値	5.8～8.6	8.3	8.0	8.1	12
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度 (度)	5以下	<1	<1	<1	12
51	濁度 (度)	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	12
その他の項目		基準値	給水栓水（峰上出張所）			
			最大	最少	平均	回数
2	水温 (°C)	—	29.0	9.0	18.2	12

竹岡配水場系 水質検査結果

(令和4年度)

水質基準項目		給水栓水 水質 基準値	給水栓水（浜金谷駅）			
			最大	最少	平均	回数
1	一般細菌 (CFU/mL)	100以下	0	0	0	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	2
6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	2
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01以下	0.002	0.001	0.002	2
8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	2
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10以下	0.93	0.47	0.68	4
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8以下	0.080	0.080	0.08	2
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0以下	0.030	0.030	0.03	2
14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	2
16	シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス1,2-ジクロロエチン (mg/L)	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	2
17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	2
18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	2
19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	2
20	ベンゼン (mg/L)	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	2
21	塩素酸 (mg/L)	0.6以下	0.10	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム (mg/L)	0.06以下	0.012	0.006	0.009	4
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下	<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1以下	0.010	0.006	0.008	4
26	臭素酸 (mg/L)	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1以下	0.030	0.024	0.027	4
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下	<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03以下	0.010	0.005	0.008	4
30	ブロモホルム (mg/L)	0.09以下	0.004	0.001	0.003	4
31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	2
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	2
34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	2
35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	2
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200以下	23.1	16.9	20.0	2
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	2
38	塩化物イオン (mg/L)	200以下	20.0	13.8	16.9	12
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度） (mg/L)	300以下	117	80	99	2
40	蒸発残留物 (mg/L)	500以下	211	153	182	2
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	2
42	ジオスミン (mg/L)	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02以下	<0.005	<0.005	<0.005	2
45	フェノール類 (mg/L)	0.005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量） (mg/L)	3以下	0.8	0.4	0.6	12
47	pH値	5.8～8.6	8.2	7.8	8.0	12
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度 (度)	5以下	<1	<1	<1	12
51	濁度 (度)	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	12
その他の項目		基準値	給水栓水（浜金谷駅）			
			最大	最少	平均	回数
1	水温 (°C)	—	27.0	10.0	18.7	12