

かずさ配水場前

かずさ水道広域連合企業団

給水地点水質検査結果

かずさ配水場前

採水年月日				令和8年 4月13日	令和8年 5月18日	令和8年 6月8日								
水質管理目標設定項目		目標値												
1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02mg/L 以下											
2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002mg/L 以下											
3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02mg/L 以下											
4	削除	mg/L	-											
5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004mg/L 以下											
6	削除	削除	-											
7	削除	削除	-											
8	トルエン	mg/L	0.4mg/L 以下											
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08mg/L 以下											
10	亜塩素酸	mg/L	0.6mg/L 以下											
11	削除	削除	-											
12	二酸化塩素	mg/L	0.6mg/L 以下											
13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01mg/L 以下											
14	抱水クロラール	mg/L	0.02mg/L 以下											
15	農薬類	検出値と目標値の比 の和として、1以下												
16	残留塩素	mg/L	1mg/L 以下	0.4	0.5	0.4								
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	10mg/L以上 100mg/L以下		※ 112									
18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L 以下		< 0.001									
19	遊離炭酸	mg/L	20mg/L 以下											
20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3mg/L 以下											
21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02mg/L 以下											
22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L	3mg/L 以下											
23	臭気強度（TON）		3以下											
24	蒸発残留物	mg/L	30mg/L以上 200mg/L以下		※ 212									
25	濁度	度	1度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1								
26	pH		7.5程度	7.5	7.7	7.8								
27	腐食性（ランゲリア指数）		-1程度以上とし 極力0に近づける											
28	従属栄養細菌	CFU/ml	2000CFU/mL 以下	0	0	0								
29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1mg/L 以下											
30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1mg/L 以下		0.05									
要 検 討 項 目		目標値												
1	モリブデン	mg/L	0.07mg/L 以下											
維 持 管 理 項 目														
1	アンモニア態窒素	mg/L	-											
2	化学的酸素要求量（COD）	mg/L	-											
3	生物化学的酸素要求量（BOD）	mg/L	-											
4	浮遊物質	mg/L	-											
5	総窒素	mg/L	-											
6	総リン	mg/L	-											
7	アルカリ度	mg/L	-											
8	電気伝導率	μ S/cm	-	291	317	282								
9	溶存酸素	mg/L	-											
10	トリハロメタン生成能	mg/L	-											
11	紫外線吸光度(E260)		-											
12	嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	-											

※目標値を超えています水質基準値以内で問題ありません。