

久保配水場系 水質検査結果 (令和7年度)

水 質 基 準 項 目		給水栓水 水質 基準値	原水（君津1号井）				給水栓水（神門山の下公園）			
			最 大	最 少	平 均	回数	最 大	最 少	平 均	回数
1	一般細菌 (CFU/mL)	100以下			0	1	0	0	0	12
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	4	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003			<0.0003	1			<0.0003	1
4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005			<0.00005	1			<0.00005	1
5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01			<0.001	1			<0.001	1
6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01			<0.001	1			<0.001	1
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01			<0.001	1			0.001	1
8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.02			<0.002	1			<0.002	1
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04			<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10			<0.02	1	1.10	0.99	1.03	4
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8			0.10	1			<0.08	1
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0			0.02	1			0.03	1
14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002			<0.0002	1			<0.0002	1
15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05			<0.005	1			<0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.04			<0.004	1			<0.004	1
17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02			<0.002	1			<0.002	1
18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01			<0.001	1			<0.001	1
19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	6
20	ベンゼン (mg/L)	0.01			<0.001	1			<0.001	1
21	塩素酸 (mg/L)	0.6			—	—	<0.06	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02			—	—	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム (mg/L)	0.06			—	—	0.008	0.004	0.007	4
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03			—	—	<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1			—	—	0.012	0.001	0.008	4
26	臭素酸 (mg/L)	0.01			—	—	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1			—	—	0.037	0.024	0.030	4
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03			—	—	<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03			—	—	0.008	0.006	0.007	4
30	ブロモホルム (mg/L)	0.09			—	—	0.009	0.006	0.008	4
31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08			—	—	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0			<0.1	1			<0.1	1
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2			0.02	1			<0.02	1
34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3			0.06	1			<0.03	1
35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0			<0.1	1			<0.1	1
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200			13.2	1			17.8	1
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05			0.034	1	<0.005	<0.005	<0.005	4
38	塩化物イオン (mg/L)	200			12.7	1	18.5	13.5	15.7	12
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度） (mg/L)	300			171	1	185	126	156	4
40	蒸発残留物 (mg/L)	500			277	1	252	223	236	4
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2			<0.02	1			<0.02	1
42	ジェオスミン (mg/L)	0.00001			<0.000001	1			<0.000001	1
43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001			<0.000001	1			<0.000001	1
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02			<0.005	1			<0.005	1
45	フェノール類 (mg/L)	0.005			<0.0005	1			<0.0005	1
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量） (mg/L)	3			<0.3	1	0.7	0.3	0.5	12
47	pH値	5.8～8.6			8.1	1	8.0	7.8	8.0	12
48	味	異常でないこと			—	—	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気	異常でないこと			異常なし	1	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度 (度)	5			1	1	<1	<1	<1	12
51	濁度 (度)	2			0.2	1	<0.1	<0.1	<0.1	12
その他の項目		基準値	原水（君津1号井）				給水栓水（神門山の下公園）			
			最 大	最 少	平 均	回数	最 大	最 少	平 均	回数
1	水温 (℃)	—	18.0	14.9	16.6	4	27.0	12.0	18.9	12
2	アンモニア態窒素 (mg/L)	—			0.11	1			—	—
3	嫌気性芽包菌 (CFU/100mL)	—	0	0	0	4			—	—
4	PFOS及びPFOA (mg/L)	—			<0.000005	1			—	—

北子安配水場系 水質検査結果

(令和7年度)

水 質 基 準 項 目		給水栓水 水質 基準値	給水栓水（中富451-1）			
			最 大	最 少	平 均	回数
1	一般細菌 (CFU/mL)	100以下	0	0	0	12
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003			<0.0003	1
4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005			<0.00005	1
5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01			<0.001	1
6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01			<0.001	1
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01			<0.001	1
8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.02			<0.002	1
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10	0.74	0.53	0.62	4
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8			0.13	1
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0			0.03	1
14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002			<0.0002	1
15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05			<0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.04			<0.004	1
17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02			<0.002	1
18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01			<0.001	1
19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01			<0.001	1
20	ベンゼン (mg/L)	0.01			<0.001	1
21	塩素酸 (mg/L)	0.6	<0.06	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム (mg/L)	0.06	0.015	0.010	0.012	4
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03	<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1	0.008	0.006	0.007	4
26	臭素酸 (mg/L)	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1	0.034	0.024	0.030	4
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03	<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03	0.010	0.006	0.009	4
30	ブロモホルム (mg/L)	0.09	0.002	0.002	0.002	4
31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0			<0.1	1
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2	0.04	0.03	0.03	4
34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3			<0.03	1
35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0			<0.1	1
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200			17.3	1
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05			<0.005	1
38	塩化物イオン (mg/L)	200	26.3	16.4	19.6	12
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度） (mg/L)	300	151	85	106	4
40	蒸発残留物 (mg/L)	500	213	164	192	4
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2			<0.02	1
42	ジオスミン (mg/L)	0.00001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	5
43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	5
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02			<0.005	1
45	フェノール類 (mg/L)	0.005			<0.0005	1
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量） (mg/L)	3	1.1	0.4	0.8	12
47	pH値	5.8～8.6	7.9	7.7	7.8	12
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度 (度)	5	<1	<1	<1	12
51	濁度 (度)	2	<0.1	<0.1	<0.1	12
その他の項目		基準値	給水栓水（中富451-1）			
			最 大	最 少	平 均	回数
1	水温 (℃)	—	30.0	11.1	19.7	12
2	アンモニア態窒素 (mg/L)	—			—	—
3	嫌気性芽包菌 (CFU/100mL)	—			—	—

宮下浄水場系 水質検査結果 (令和7年度)

水 質 基 準 項 目		給水栓水 水質 基準値	原水（君津2号井）				給水栓水（山高原306番3）			
			最 大	最 少	平 均	回数	最 大	最 少	平 均	回数
1	一般細菌 (CFU/mL)	100以下			0	1	0	0	0	12
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	4	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003			<0.0003	1			<0.0003	1
4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005			<0.00005	1			<0.00005	1
5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01			<0.001	1			<0.001	1
6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01			<0.001	1			<0.001	1
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01			<0.001	1			<0.001	1
8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.02			<0.002	1			<0.002	1
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04			<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10			<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	4
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8			0.13	1			<0.08	1
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0			0.03	1			0.03	1
14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002			<0.0002	1			<0.0002	1
15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05			<0.005	1			<0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.04			<0.004	1			<0.004	1
17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02			<0.002	1			<0.002	1
18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01			<0.001	1			<0.001	1
19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01			<0.001	1			<0.001	1
20	ベンゼン (mg/L)	0.01			<0.001	1			<0.001	1
21	塩素酸 (mg/L)	0.6			—	—	<0.06	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02			—	—	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム (mg/L)	0.06			—	—	0.001	<0.001	<0.001	4
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03			—	—	<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1			—	—	0.003	0.002	0.003	4
26	臭素酸 (mg/L)	0.01			—	—	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1			—	—	0.008	0.003	0.005	4
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03			—	—	<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03			—	—	0.002	0.001	0.002	4
30	ブロモホルム (mg/L)	0.09			—	—	0.002	<0.001	<0.001	4
31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08			—	—	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0			<0.1	1			<0.1	1
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2			<0.02	1			<0.02	1
34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3			<0.03	1			0.04	1
35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0			<0.1	1			<0.1	1
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200			7.3	1			7.5	1
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05			0.032	1			0.017	1
38	塩化物イオン (mg/L)	200			5.3	1	5.9	5.4	5.7	12
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度） (mg/L)	300			82	1	83	80	81	4
40	蒸発残留物 (mg/L)	500			152	1	152	136	144	4
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2			<0.02	1			<0.02	1
42	ジェオスミン (mg/L)	0.00001			<0.000001	1			<0.000001	1
43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001			<0.000001	1			<0.000001	1
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02			<0.005	1			<0.005	1
45	フェノール類 (mg/L)	0.005			<0.0005	1			<0.0005	1
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量） (mg/L)	3			<0.3	1	<0.3	<0.3	<0.3	12
47	pH値	5.8～8.6			8.3	1	8.3	8.3	8.3	12
48	味	異常でないこと			—	—	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気	異常でないこと			異常なし	1	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度 (度)	5			<1	1	<1	<1	<1	12
51	濁度 (度)	2			<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	12
その他の項目		基準値	原水（君津2号井）				給水栓水（山高原306番3）			
			最 大	最 少	平 均	回数	最 大	最 少	平 均	回数
1	水温 (℃)	—	17.4	14.5	16.1	4	29.0	11.8	19.3	12
2	アンモニア態窒素 (mg/L)	—			0.03	1			—	—
3	嫌気性芽包菌 (CFU/100mL)	—	0	0	0	4			—	—

宮下浄水場系 水質検査結果

(令和7年度)

水質管理目標設定項目			原水（君津2号井）				給水栓水（山高原306-3）			
			最 大	最 少	平 均	回数	最 大	最 少	平 均	回数
1	アンチモン (mg/L)	0.02			<0.002	1			<0.002	1
2	ウラン (mg/L)	0.002			<0.0002	1			<0.0002	1
3	ニッケル (mg/L)	0.02			<0.002	1			<0.002	1
4	削除	—			—	—			—	—
5	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	0.004			<0.0004	1			<0.0004	1
6	削除	—			—	—			—	—
7	削除	—			—	—			—	—
8	トルエン (mg/L)	0.4			<0.04	1			<0.04	1
9	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)	0.08			<0.008	1			<0.008	1
10	亜塩素酸 (mg/L)	0.6	消毒剤として二酸化塩素を使用していないため、検査不要							
11	削除	—			—	—			—	—
12	二酸化塩素 (mg/L)	0.6	消毒剤として二酸化塩素を使用していないため、検査不要							
13	ジクロロアセトニトリル (mg/L)	0.01			—	—			<0.001	1
14	抱水クロラール (mg/L)	0.02			—	—			<0.002	1
15	農薬類(107項目) (評価値)	1			0.00	1			—	—
16	残留塩素 (mg/L)	1			—	—			0.4	1
17	カルシウム・マグネシウム等（硬度） (mg/L)	10~100			77	1			77	1
18	マンガン (mg/L)	0.01			0.031	1			0.002	1
19	遊離炭酸 (mg/L)	20			2.3	1			1.6	1
20	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	0.3			<0.03	1			<0.03	1
21	メチルtertブチルエーテル (mg/L)	0.02			<0.002	1			<0.002	1
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)	3			1.6	1			1.3	1
23	臭気強度 (TON)	3			20	1			1	1
24	蒸発残留物 (mg/L)	30~200			162	1			141	1
25	濁度 (度)	1			<0.1	1			<0.1	1
26	pH	7.5 程度			8.3	1			8.3	1
27	腐食性（ランゲリア指数）	-1~0			0.0	1			0.2	1
28	従属栄養細菌 (CFU/mL)	2000以下			0	1			3	1
29	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	0.1			<0.002	1			<0.002	1
30	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.1			<0.01	1			<0.01	1
31	PFOS（ペレフルオロオクタンスルホン酸）及びPFOA（ペレフルオロオクタン酸） (mg/L)	0.00005			<0.000005	1			<0.000005	1

血引浄水場系 水質検査結果 (令和7年度)

水 質 基 準 項 目		給水栓水 水質 基準値	原水（血引取水井）				給水栓水（作木96）			
			最 大	最 少	平 均	回数	最 大	最 少	平 均	回数
1	一般細菌 (CFU/mL)	100以下			0	1	0	0	0	12
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	4	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003			<0.0003	1			<0.0003	1
4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005			<0.00005	1			<0.00005	1
5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01			<0.001	1			<0.001	1
6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01			<0.001	1			<0.001	1
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01			0.004	1	0.004	0.003	0.004	4
8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.02			<0.002	1			<0.002	1
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04			<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10			<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	4
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8			<0.08	1			<0.08	1
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0			<0.02	1			<0.02	1
14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002			<0.0002	1			<0.0002	1
15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05			<0.005	1			<0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.04			<0.004	1			<0.004	1
17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02			<0.002	1			<0.002	1
18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01			<0.001	1			<0.001	1
19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01			<0.001	1			<0.001	1
20	ベンゼン (mg/L)	0.01			<0.001	1			<0.001	1
21	塩素酸 (mg/L)	0.6			—	—	<0.06	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02			—	—	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム (mg/L)	0.06			—	—	<0.001	<0.001	<0.001	4
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03			—	—	<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1			—	—	0.003	0.002	0.003	4
26	臭素酸 (mg/L)	0.01			—	—	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1			—	—	0.007	0.002	0.005	4
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03			—	—	<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03			—	—	0.002	<0.001	<0.001	4
30	ブロモホルム (mg/L)	0.09			—	—	0.002	<0.001	0.001	4
31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08			—	—	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0			<0.1	1			<0.1	1
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2			<0.02	1			<0.02	1
34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3			<0.03	1			<0.03	1
35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0			<0.1	1			<0.1	1
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200			7.3	1			7.7	1
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05			0.016	1			<0.005	1
38	塩化物イオン (mg/L)	200			6.8	1	7.3	6.8	7.1	12
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度） (mg/L)	300			67	1	72	65	68	4
40	蒸発残留物 (mg/L)	500			140	1	145	125	134	4
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2			<0.02	1			<0.02	1
42	ジェオスミン (mg/L)	0.00001			<0.000001	1			<0.000001	1
43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001			<0.000001	1			<0.000001	1
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02			<0.005	1			<0.005	1
45	フェノール類 (mg/L)	0.005			<0.0005	1			<0.0005	1
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量） (mg/L)	3			<0.3	1	<0.3	<0.3	<0.3	12
47	pH値	5.8～8.6			8.5	1	8.5	8.4	8.4	12
48	味	異常でないこと			—	—	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気	異常でないこと			異常なし	1	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度 (度)	5			<1	1	<1	<1	<1	12
51	濁度 (度)	2			<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	12
その他の項目		基準値	原水（血引取水井）				給水栓水（作木96）			
			最 大	最 少	平 均	回数	最 大	最 少	平 均	回数
1	水温 (℃)	—	16.4	13.8	15.1	4	27.0	12.1	18.5	12
2	アンモニア態窒素 (mg/L)	—			0.07	1			—	—
3	嫌気性芽包菌 (CFU/100mL)	—	0	0	0	4			—	—
4	PFOS及びPFOA (mg/L)	—			<0.000005	1			—	—

小糸大谷浄水場系 水質検査結果 (令和7年度)

水 質 基 準 項 目		給水栓水 水質 基準値	原水（小糸1号井）				給水栓水（君津シルバーセンター）			
			最 大	最 少	平 均	回数	最 大	最 少	平 均	回数
1	一般細菌 (CFU/mL)	100以下			0	1	0	0	0	12
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	4	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003			<0.0003	1			<0.0003	1
4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005			<0.00005	1			<0.00005	1
5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01			<0.001	1			<0.001	1
6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01			<0.001	1			<0.001	1
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01			0.001	1	0.002	0.002	0.002	4
8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.02			<0.002	1			<0.002	1
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04			<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10			0.38	1	0.54	0.46	0.50	4
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8			<0.08	1			<0.08	1
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0			<0.02	1			<0.02	1
14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002			<0.0002	1			<0.0002	1
15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05			<0.005	1			<0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.04			<0.004	1			<0.004	1
17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02			<0.002	1			<0.002	1
18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01			<0.001	1			<0.001	1
19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01			<0.001	1			<0.001	1
20	ベンゼン (mg/L)	0.01			<0.001	1			<0.001	1
21	塩素酸 (mg/L)	0.6			—	—	<0.06	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02			—	—	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム (mg/L)	0.06			—	—	<0.001	<0.001	<0.001	4
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03			—	—	<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1			—	—	0.005	0.004	0.004	4
26	臭素酸 (mg/L)	0.01			—	—	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1			—	—	0.011	0.008	0.009	4
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03			—	—	<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03			—	—	0.003	0.002	0.002	4
30	ブロモホルム (mg/L)	0.09			—	—	0.003	0.002	0.003	4
31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08			—	—	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0			<0.1	1			<0.1	1
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2			<0.02	1			<0.02	1
34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3			<0.03	1			<0.03	1
35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0			<0.1	1			<0.1	1
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200			9.2	1			9.7	1
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05			0.12	1			<0.005	1
38	塩化物イオン (mg/L)	200			6.9	1	8.4	7.3	7.8	12
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度） (mg/L)	300			136	1	151	122	135	4
40	蒸発残留物 (mg/L)	500			197	1	212	197	206	4
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2			<0.02	1			<0.02	1
42	ジェオスミン (mg/L)	0.00001			<0.000001	1			<0.000001	1
43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001			<0.000001	1			<0.000001	1
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02			<0.005	1			<0.005	1
45	フェノール類 (mg/L)	0.005			<0.0005	1			<0.0005	1
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量） (mg/L)	3			<0.3	1	<0.3	<0.3	<0.3	12
47	pH値	5.8～8.6			8.2	1	8.2	8.1	8.1	12
48	味	異常でないこと			—	—	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気	異常でないこと			異常なし	1	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度 (度)	5			<1	1	<1	<1	<1	12
51	濁度 (度)	2			<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	12
その他の項目		基準値	原水（小糸1号井）				給水栓水（君津シルバーセンター）			
			最 大	最 少	平 均	回数	最 大	最 少	平 均	回数
1	水温 (℃)	—	16.7	15.3	16.1	4	29.3	6.2	16.9	12
2	アンモニア態窒素 (mg/L)	—			0.02	1			—	—
3	嫌気性芽胞菌 (CFU/100mL)	—	0	0	0	4			—	—
4	PFOS及びPFOA (mg/L)	—			<0.000005	1			—	—

白駒配水場系 水質検査結果 (令和7年度)

水 質 基 準 項 目		給水栓水 水質 基準値	原水（小糸5号井）				給水栓水（六手35）			
			最 大	最 少	平 均	回数	最 大	最 少	平 均	回数
1	一般細菌 (CFU/mL)	100以下			0	1	0	0	0	12
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	4	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003			<0.0003	1			<0.0003	1
4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005			<0.00005	1			<0.00005	1
5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01			<0.001	1			<0.001	1
6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01			<0.001	1			<0.001	1
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01			<0.001	1			<0.001	1
8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.02			<0.002	1			<0.002	1
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04			<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアニ化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10			<0.02	1	0.58	0.21	0.46	4
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8			<0.08	1			0.10	1
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0			<0.02	1			0.04	1
14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002			<0.0002	1			<0.0002	1
15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05			<0.005	1			<0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.04			<0.004	1			<0.004	1
17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02			<0.002	1			<0.002	1
18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01			<0.001	1			<0.001	1
19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01			<0.001	1			<0.001	1
20	ベンゼン (mg/L)	0.01			<0.001	1			<0.001	1
21	塩素酸 (mg/L)	0.6			—	—	<0.06	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02			—	—	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム (mg/L)	0.06			—	—	0.010	0.007	0.008	4
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03			—	—	<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1			—	—	0.008	0.005	0.007	4
26	臭素酸 (mg/L)	0.01			—	—	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1			—	—	0.026	0.021	0.024	4
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03			—	—	<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03			—	—	0.008	0.006	0.008	4
30	ブロモホルム (mg/L)	0.09			—	—	0.003	<0.001	0.002	4
31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08			—	—	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0			<0.1	1			<0.1	1
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2			<0.02	1			0.04	1
34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3			0.05	1			<0.03	1
35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0			<0.1	1			<0.1	1
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200			10.4	1			19.8	1
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05			0.091	1			<0.005	1
38	塩化物イオン (mg/L)	200			9.3	1	20.9	14.8	17.1	12
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度） (mg/L)	300			132	1	125	95	113	4
40	蒸発残留物 (mg/L)	500			241	1	224	180	205	4
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2			<0.02	1			<0.02	1
42	ジェオスミン (mg/L)	0.00001			<0.000001	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001	5
43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001			<0.000001	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001	5
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02			<0.005	1			<0.005	1
45	フェノール類 (mg/L)	0.005			<0.0005	1			<0.0005	1
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量） (mg/L)	3			<0.3	1	0.9	0.3	0.7	12
47	pH値	5.8～8.6			8.1	1	8.0	7.6	7.8	12
48	味	異常でないこと			—	—	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気	異常でないこと			異常なし	1	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度 (度)	5			<1	1	<1	<1	<1	12
51	濁度 (度)	2			<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	12
その他の項目		基準値	原水（小糸5号井）				給水栓水（六手35）			
			最 大	最 少	平 均	回数	最 大	最 少	平 均	回数
1	水温 (℃)	—	15.9	14.4	15.2	4	28.5	11.8	19.0	12
2	アンモニア態窒素 (mg/L)	—			0.08	1			—	—
3	嫌気性芽包菌 (CFU/100mL)	—	0	0	0	4			—	—
4	PFOS及びPFOA (mg/L)	—			<0.000005	1			—	—

鎌滝浄水場系 水質検査結果 (令和7年度)

水 質 基 準 項 目		給水栓水 水質 基準値	原水（小糸6号井）				給水栓水（市宿423-2）			
			最 大	最 少	平 均	回数	最 大	最 少	平 均	回数
1	一般細菌 (CFU/mL)	100以下			0	1	0	0	0	12
2	大腸菌	不検出			不検出	1	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003			<0.0003	1			<0.0003	1
4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005			<0.00005	1			<0.00005	1
5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01			<0.001	1			<0.001	1
6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01			<0.001	1			<0.001	1
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01			0.008	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.02			<0.002	1			<0.002	1
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04			<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10			0.93	1	0.56	0.38	0.46	4
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8			<0.08	1			0.09	1
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0			<0.02	1			0.03	1
14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002			<0.0002	1			<0.0002	1
15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05			<0.005	1			<0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.04			<0.004	1			<0.004	1
17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02			<0.002	1			<0.002	1
18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01			<0.001	1			<0.001	1
19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01			<0.001	1			<0.001	1
20	ベンゼン (mg/L)	0.01			<0.001	1			<0.001	1
21	塩素酸 (mg/L)	0.6			—	—	<0.06	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02			—	—	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム (mg/L)	0.06			—	—	0.012	0.005	0.008	4
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03			—	—	<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1			—	—	0.007	0.005	0.006	4
26	臭素酸 (mg/L)	0.01			—	—	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1			—	—	0.030	0.017	0.022	4
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03			—	—	<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03			—	—	0.009	0.005	0.007	4
30	ブロモホルム (mg/L)	0.09			—	—	0.002	0.001	0.002	4
31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08			—	—	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0			<0.1	1			<0.1	1
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2			<0.02	1			0.02	1
34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3			0.28	1			<0.03	1
35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0			<0.1	1			<0.1	1
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200			6.8	1			17.8	1
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05			0.008	1			<0.005	1
38	塩化物イオン (mg/L)	200			6.7	1	21.3	14.6	17.1	12
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度） (mg/L)	300			65	1	133	94	108	4
40	蒸発残留物 (mg/L)	500			118	1	223	181	199	4
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2			<0.02	1			<0.02	1
42	ジェオスミン (mg/L)	0.00001			<0.000001	1			<0.000001	1
43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001			<0.000001	1			<0.000001	1
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02			<0.005	1			<0.005	1
45	フェノール類 (mg/L)	0.005			<0.0005	1			<0.0005	1
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量） (mg/L)	3			<0.3	1	0.8	0.4	0.7	12
47	pH値	5.8～8.6			8.3	1	8.0	7.8	7.9	12
48	味	異常でないこと			—	—	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気	異常でないこと			異常なし	1	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度 (度)	5			1	1	<1	<1	<1	12
51	濁度 (度)	2			0.5	1	<0.1	<0.1	<0.1	12
その他の項目		基準値	原水（小糸6号井）				給水栓水（市宿423-2）			
			最 大	最 少	平 均	回数	最 大	最 少	平 均	回数
1	水温 (℃)	—			12.5	1	26.8	10.1	17.9	12
2	アンモニア態窒素 (mg/L)	—			<0.02	1			—	—
3	嫌気性芽包菌 (CFU/100mL)	—			0	1			—	—
4	PFOS及びPFOA (mg/L)	—			<0.000005	1			—	—

清和市場浄水場系 水質検査結果 (令和7年度)

水 質 基 準 項 目		給水栓水 水質 基準値	原水（清和3-2号井）				給水栓水（平田153-3）			
			最 大	最 少	平 均	回数	最 大	最 少	平 均	回数
1	一般細菌 (CFU/mL)	100以下			0	1	0	0	0	12
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	4	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003			<0.0003	1			<0.0003	1
4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005			<0.00005	1			<0.00005	1
5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01			<0.001	1			<0.001	1
6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01			<0.001	1			<0.001	1
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01			0.002	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.02			<0.002	1			<0.002	1
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04			<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10			<0.02	1	0.58	0.28	0.41	4
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8			<0.08	1			0.08	1
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0			<0.02	1			0.03	1
14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002			<0.0002	1			<0.0002	1
15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05			<0.005	1			<0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.04			<0.004	1			<0.004	1
17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02			<0.002	1			<0.002	1
18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01			<0.001	1			<0.001	1
19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01			<0.001	1			<0.001	1
20	ベンゼン (mg/L)	0.01			<0.001	1			<0.001	1
21	塩素酸 (mg/L)	0.6			—	—	<0.06	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02			—	—	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム (mg/L)	0.06			—	—	0.011	0.006	0.009	4
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03			—	—	<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1			—	—	0.008	0.006	0.007	4
26	臭素酸 (mg/L)	0.01			—	—	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1			—	—	0.030	0.020	0.025	4
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03			—	—	<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03			—	—	0.009	0.006	0.007	4
30	ブロモホルム (mg/L)	0.09			—	—	0.002	0.002	0.002	4
31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08			—	—	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0			<0.1	1			<0.1	1
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2			<0.02	1			<0.02	1
34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3			0.04	1			<0.03	1
35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0			<0.1	1			<0.1	1
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200			8.6	1			19.3	1
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05			0.133	1			<0.005	1
38	塩化物イオン (mg/L)	200			7.4	1	19.4	13.8	15.9	12
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度） (mg/L)	300			114	1	144	98	112	4
40	蒸発残留物 (mg/L)	500			221	1	218	186	200	4
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2			<0.02	1			<0.02	1
42	ジェオスミン (mg/L)	0.00001			<0.000001	1			<0.000001	1
43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001			<0.000001	1			<0.000001	1
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02			<0.005	1			<0.005	1
45	フェノール類 (mg/L)	0.005			<0.0005	1			<0.0005	1
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量） (mg/L)	3			<0.3	1	0.7	0.3	0.6	12
47	pH値	5.8～8.6			8.1	1	8.1	8.0	8.1	12
48	味	異常でないこと			—	—	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気	異常でないこと			異常なし	1	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度 (度)	5			<1	1	<1	<1	<1	12
51	濁度 (度)	2			<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	12
その他の項目		基準値	原水（清和3-2号井）				給水栓水（平田153-3）			
			最 大	最 少	平 均	回数	最 大	最 少	平 均	回数
1	水温 (℃)	—	16.4	14.8	15.6	4	28.1	11.8	18.9	12
2	アンモニア態窒素 (mg/L)	—			0.37	1			—	—
3	嫌気性芽包菌 (CFU/100mL)	—	0	0	0	4			—	—
4	PFOS及びPFOA (mg/L)	—			<0.000005	1			—	—

東日笠浄水場系 水質検査結果 (令和7年度)

水質基準項目		給水栓水 水質 基準値	原水（清和2号井）				給水栓水（奥米316-1）			
			最 大	最 少	平 均	回数	最 大	最 少	平 均	回数
1	一般細菌 (CFU/mL)	100以下			0	1	0	0	0	12
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	4	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003			<0.0003	1			<0.0003	1
4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005			<0.00005	1			<0.00005	1
5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01			<0.001	1			<0.001	1
6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01			<0.001	1			<0.001	1
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01			<0.001	1	0.002	<0.001	0.001	4
8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.02			<0.002	1			<0.002	1
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04			<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10			<0.02	1	0.47	0.31	0.39	4
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8			0.20	1			<0.08	1
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0			0.03	1			0.03	1
14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002			<0.0002	1			<0.0002	1
15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05			<0.005	1			<0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.04			<0.004	1			<0.004	1
17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02			<0.002	1			<0.002	1
18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01			<0.001	1			<0.001	1
19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01			<0.001	1			<0.001	1
20	ベンゼン (mg/L)	0.01			<0.001	1			<0.001	1
21	塩素酸 (mg/L)	0.6			—	—	<0.06	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02			—	—	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム (mg/L)	0.06			—	—	0.007	0.006	0.006	4
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03			—	—	<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1			—	—	0.008	0.005	0.007	4
26	臭素酸 (mg/L)	0.01			—	—	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1			—	—	0.026	0.017	0.022	4
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03			—	—	<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03			—	—	0.008	0.006	0.007	4
30	ブロモホルム (mg/L)	0.09			—	—	0.003	<0.001	0.002	4
31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08			—	—	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0			<0.1	1			<0.1	1
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2			<0.02	1			<0.02	1
34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3			0.12	1			<0.03	1
35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0			<0.1	1			<0.1	1
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200			12.6	1			16.3	1
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05			0.091	1			<0.005	1
38	塩化物イオン (mg/L)	200			8.7	1	14.8	12.2	13.6	12
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度） (mg/L)	300			145	1	129	125	127	4
40	蒸発残留物 (mg/L)	500			229	1	229	211	219	4
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2			<0.02	1			<0.02	1
42	ジェオスミン (mg/L)	0.00001			<0.000001	1			<0.000001	1
43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001			<0.000001	1			<0.000001	1
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02			<0.005	1			<0.005	1
45	フェノール類 (mg/L)	0.005			<0.0005	1			<0.0005	1
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量） (mg/L)	3			<0.3	1	0.5	<0.3	0.4	12
47	pH値	5.8～8.6			8.1	1	8.0	7.8	7.9	12
48	味	異常でないこと			—	—	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気	異常でないこと			異常なし	1	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度 (度)	5			2	1	<1	<1	<1	12
51	濁度 (度)	2			0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	12
その他の項目		基準値	原水（清和2号井）				給水栓水（奥米316-1）			
			最 大	最 少	平 均	回数	最 大	最 少	平 均	回数
1	水温 (℃)	—	16.8	15.2	15.9	4	26.4	10.5	18.1	12
2	アンモニア態窒素 (mg/L)	—			0.52	1			—	—
3	嫌気性芽包菌 (CFU/100mL)	—	0	0	0	4			—	—
4	PFOS及びPFOA (mg/L)	—			<0.000005	1			—	—

市場浄水場系 水質検査結果 (令和7年度)

水 質 基 準 項 目		給水栓水 水質 基準値	原水（市場1号井）				給水栓水（神野寺公衆トイレ）			
			最 大	最 少	平 均	回数	最 大	最 少	平 均	回数
1	一般細菌 (CFU/mL)	100以下			0	1	0	0	0	12
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	4	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003			<0.0003	1			<0.0003	1
4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005			<0.00005	1			<0.00005	1
5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01			<0.001	1			<0.001	1
6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01			<0.001	1			<0.001	1
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01			<0.001	1			<0.001	1
8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.02			<0.002	1			<0.002	1
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04			<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10			<0.02	1	0.03	<0.02	<0.02	4
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8			0.21	1			<0.08	1
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0			0.03	1			0.02	1
14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002			<0.0002	1			<0.0002	1
15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05			<0.005	1			<0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.04			<0.004	1			<0.004	1
17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02			<0.002	1			<0.002	1
18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01			<0.001	1			<0.001	1
19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01			<0.001	1			<0.001	1
20	ベンゼン (mg/L)	0.01			<0.001	1			<0.001	1
21	塩素酸 (mg/L)	0.6			—	—	<0.06	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02			—	—	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム (mg/L)	0.06			—	—	0.003	0.002	0.003	4
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03			—	—	<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1			—	—	0.007	0.006	0.007	4
26	臭素酸 (mg/L)	0.01			—	—	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1			—	—	0.018	0.015	0.017	4
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03			—	—	<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03			—	—	0.005	0.004	0.005	4
30	ブロモホルム (mg/L)	0.09			—	—	0.003	0.003	0.003	4
31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08			—	—	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0			<0.1	1			<0.1	1
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2			<0.02	1			<0.02	1
34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3			0.06	1			<0.03	1
35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0			<0.1	1			<0.1	1
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200			13.1	1			17.1	1
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05			0.096	1			0.007	1
38	塩化物イオン (mg/L)	200			7.7	1	8.5	7.7	8.1	12
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度） (mg/L)	300			119	1	175	123	149	4
40	蒸発残留物 (mg/L)	500			217	1	230	212	219	4
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2			<0.02	1			<0.02	1
42	ジェオスミン (mg/L)	0.00001			<0.000001	1			<0.000001	1
43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001			<0.000001	1			<0.000001	1
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02			<0.005	1			<0.005	1
45	フェノール類 (mg/L)	0.005			<0.0005	1			<0.0005	1
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量） (mg/L)	3			0.4	1	0.4	0.3	0.4	12
47	pH値	5.8～8.6			8.2	1	8.1	8.0	8.1	12
48	味	異常でないこと			—	—	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気	異常でないこと			異常なし	1	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度 (度)	5			5	1	<1	<1	<1	12
51	濁度 (度)	2			<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	12
その他の項目		基準値	原水（市場1号井）				給水栓水（神野寺公衆トイレ）			
			最 大	最 少	平 均	回数	最 大	最 少	平 均	回数
1	水温 (℃)	—	17.8	14.6	15.9	4	25.3	10.3	16.9	12
2	アンモニア態窒素 (mg/L)	—			0.18	1			—	—
3	嫌気性芽包菌 (CFU/100mL)	—	0	0	0	4			—	—
4	PFOS及びPFOA (mg/L)	—			<0.000005	1			—	—

俵田浄水場系 水質検査結果 (令和7年度)

水 質 基 準 項 目		給水栓水 水質 基準値	原水（俵田1号井）				給水栓水（吉野増圧ポンプ場）			
			最 大	最 少	平 均	回数	最 大	最 少	平 均	回数
1	一般細菌 (CFU/mL)	100以下			0	1	0	0	0	12
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	4	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003			<0.0003	1			<0.0003	1
4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005			<0.00005	1			<0.00005	1
5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01			<0.001	1			<0.001	1
6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01			<0.001	1			<0.001	1
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01			<0.001	1			<0.001	1
8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.02			<0.002	1			<0.002	1
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04			<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアニ化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10			<0.02	1	0.03	<0.02	<0.02	4
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8			<0.08	1			<0.08	1
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0			<0.02	1			<0.02	1
14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002			<0.0002	1			<0.0002	1
15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05			<0.005	1			<0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.04			<0.004	1			<0.004	1
17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02			<0.002	1			<0.002	1
18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01			<0.001	1			<0.001	1
19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01			<0.001	1			<0.001	1
20	ベンゼン (mg/L)	0.01			<0.001	1			<0.001	1
21	塩素酸 (mg/L)	0.6			—	—	<0.06	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02			—	—	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム (mg/L)	0.06			—	—	<0.001	<0.001	<0.001	4
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03			—	—	<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1			—	—	0.003	0.002	0.003	4
26	臭素酸 (mg/L)	0.01			—	—	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1			—	—	0.006	0.004	0.005	4
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03			—	—	<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03			—	—	0.001	<0.001	<0.001	4
30	ブロモホルム (mg/L)	0.09			—	—	0.002	0.001	0.001	4
31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08			—	—	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0			<0.1	1			<0.1	1
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2			0.02	1			<0.02	1
34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3			0.13	1			<0.03	1
35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0			<0.1	1			<0.1	1
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200			8.3	1			11.8	1
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05			0.046	1			<0.005	1
38	塩化物イオン (mg/L)	200			5.5	1	6.6	5.8	6.2	12
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度） (mg/L)	300			116	1	148	124	132	4
40	蒸発残留物 (mg/L)	500			197	1	221	208	215	4
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2			<0.02	1			<0.02	1
42	ジェオスミン (mg/L)	0.00001			<0.000001	1			<0.000001	1
43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001			<0.000001	1			<0.000001	1
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02			<0.005	1			<0.005	1
45	フェノール類 (mg/L)	0.005			<0.0005	1			<0.0005	1
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量） (mg/L)	3			<0.3	1	<0.3	<0.3	<0.3	12
47	pH値	5.8～8.6			8.2	1	8.2	8.1	8.2	12
48	味	異常でないこと			—	—	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気	異常でないこと			異常なし	1	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度 (度)	5			<1	1	<1	<1	<1	12
51	濁度 (度)	2			<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	12
その他の項目		基準値	原水（俵田1号井）				給水栓水（吉野増圧ポンプ場）			
			最 大	最 少	平 均	回数	最 大	最 少	平 均	回数
1	水温 (℃)	—	16.0	13.0	15.2	4	29.2	13.3	21.2	12
2	アンモニア態窒素 (mg/L)	—			0.03	1			—	—
3	嫌気性芽包菌 (CFU/100mL)	—	0	0	0	4			—	—
4	PFOS及びPFOA (mg/L)	—			<0.000005	1			—	—

川谷浄水場系 水質検査結果 (令和7年度)

水 質 基 準 項 目		給水栓水 水質 基準値	原水（川谷1号井）				給水栓水（久留里大谷441-1）			
			最 大	最 少	平 均	回数	最 大	最 少	平 均	回数
1	一般細菌 (CFU/mL)	100以下			0	1	0	0	0	12
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	4	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003			<0.0003	1			<0.0003	1
4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005			<0.00005	1			<0.00005	1
5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01			<0.001	1			<0.001	1
6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01			<0.001	1			<0.001	1
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01			<0.001	1			<0.001	1
8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.02			<0.002	1			<0.002	1
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04			<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10			<0.02	1	0.02	<0.02	<0.02	4
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8			0.10	1			0.11	1
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0			0.03	1			0.03	1
14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002			<0.0002	1			<0.0002	1
15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05			<0.005	1			<0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.04			<0.004	1			<0.004	1
17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02			<0.002	1			<0.002	1
18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01			<0.001	1			<0.001	1
19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01			<0.001	1			<0.001	1
20	ベンゼン (mg/L)	0.01			<0.001	1			<0.001	1
21	塩素酸 (mg/L)	0.6			—	—	<0.06	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02			—	—	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム (mg/L)	0.06			—	—	0.003	0.001	0.002	4
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03			—	—	<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1			—	—	0.002	0.001	0.002	4
26	臭素酸 (mg/L)	0.01			—	—	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1			—	—	0.007	0.004	0.006	4
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03			—	—	<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03			—	—	0.002	0.002	0.002	4
30	ブロモホルム (mg/L)	0.09			—	—	<0.001	<0.001	<0.001	4
31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08			—	—	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0			<0.1	1			<0.1	1
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2			<0.02	1			<0.02	1
34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3			0.21	1			<0.03	1
35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0			<0.1	1			<0.1	1
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200			9.3	1			10.7	1
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05			0.101	1			<0.005	1
38	塩化物イオン (mg/L)	200			6.4	1	8.6	7.8	8.2	12
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度） (mg/L)	300			136	1	153	138	145	4
40	蒸発残留物 (mg/L)	500			230	1	243	231	235	4
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2			<0.02	1			<0.02	1
42	ジェオスミン (mg/L)	0.00001			<0.000001	1			<0.000001	1
43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001			<0.000001	1			<0.000001	1
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02			<0.005	1			<0.005	1
45	フェノール類 (mg/L)	0.005			<0.0005	1			<0.0005	1
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量） (mg/L)	3			0.4	1	0.4	0.3	0.3	12
47	pH値	5.8～8.6			8.0	1	8.2	7.9	8.1	12
48	味	異常でないこと			—	—	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気	異常でないこと			異常なし	1	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度 (度)	5			2	1	<1	<1	<1	12
51	濁度 (度)	2			0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	12
その他の項目		基準値	原水（川谷1号井）				給水栓水（久留里大谷441-1）			
			最 大	最 少	平 均	回数	最 大	最 少	平 均	回数
1	水温 (℃)	—	16.2	13.6	15.4	4	26.0	12.3	18.5	12
2	アンモニア態窒素 (mg/L)	—			0.20	1			—	—
3	嫌気性芽包菌 (CFU/100mL)	—	0	0	0	4			—	—
4	PFOS及びPFOA (mg/L)	—			<0.000005	1			—	—

愛宕浄水場系 水質検査結果 (令和7年度)

水 質 基 準 項 目		給水栓水 水質 基準値	原水（愛宕1号井）				給水栓水（久留里駅トイレ）			
			最 大	最 少	平 均	回数	最 大	最 少	平 均	回数
1	一般細菌 (CFU/mL)	100以下			0	1	0	0	0	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	4	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003			<0.0003	1			<0.0003	1
4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005			<0.00005	1			<0.00005	1
5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01			<0.001	1			<0.001	1
6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01			<0.001	1			<0.001	1
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01			0.002	1			0.002	1
8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.02			<0.002	1			<0.002	1
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04			<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10			<0.02	1	0.14	0.06	0.11	4
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8			<0.08	1			<0.08	1
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0			<0.02	1			<0.02	1
14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002			<0.0002	1			<0.0002	1
15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05			<0.005	1			<0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.04			<0.004	1			<0.004	1
17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02			<0.002	1			<0.002	1
18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01			<0.001	1			<0.001	1
19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01			<0.001	1			<0.001	1
20	ベンゼン (mg/L)	0.01			<0.001	1			<0.001	1
21	塩素酸 (mg/L)	0.6			—	—	<0.06	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02			—	—	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム (mg/L)	0.06			—	—	0.003	<0.001	0.002	4
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03			—	—	<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1			—	—	0.005	0.004	0.004	4
26	臭素酸 (mg/L)	0.01			—	—	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1			—	—	0.015	0.009	0.011	4
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03			—	—	<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03			—	—	0.004	0.002	0.003	4
30	ブロモホルム (mg/L)	0.09			—	—	0.003	0.002	0.002	4
31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08			—	—	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0			<0.1	1			<0.1	1
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2			<0.02	1			<0.02	1
34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3			<0.03	1			<0.03	1
35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0			<0.1	1			<0.1	1
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200			8.8	1			9.9	1
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05			0.009	1			0.006	1
38	塩化物イオン (mg/L)	200			4.8	1	10.2	9.1	9.6	12
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度） (mg/L)	300			110	1	117	76	93	4
40	蒸発残留物 (mg/L)	500			119	1	164	152	157	4
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2			<0.02	1			<0.02	1
42	ジェオスミン (mg/L)	0.00001			<0.000001	1			<0.000001	1
43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001			<0.000001	1			<0.000001	1
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02			<0.005	1			<0.005	1
45	フェノール類 (mg/L)	0.005			<0.0005	1			<0.0005	1
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量） (mg/L)	3			<0.3	1	<0.3	<0.3	<0.3	12
47	pH値	5.8～8.6			8.5	1	8.3	8.2	8.3	12
48	味	異常でないこと			—	—	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気	異常でないこと			異常なし	1	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度 (度)	5			<1	1	<1	<1	<1	12
51	濁度 (度)	2			<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	12
その他の項目		基準値	原水（愛宕1号井）				給水栓水（久留里駅トイレ）			
			最 大	最 少	平 均	回数	最 大	最 少	平 均	回数
1	水温 (℃)	—	17.5	14.9	16.0	4	30.3	13.1	20.2	12
2	アンモニア態窒素 (mg/L)	—			0.46	1			—	—
3	嫌気性芽包菌 (CFU/100mL)	—	0	0	0	4			—	—
4	PFOS及びPFOA (mg/L)	—			<0.000005	1			—	—

山滝野浄水場系 水質検査結果 (令和7年度)

水 質 基 準 項 目		給水栓水 水質 基準値	原水（山滝野3号井）				給水栓水（大戸見3293-1）			
			最 大	最 少	平 均	回数	最 大	最 少	平 均	回数
1	一般細菌 (CFU/mL)	100以下			0	1	0	0	0	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	4	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003			<0.0003	1			<0.0003	1
4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005			<0.00005	1			<0.00005	1
5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01			<0.001	1			<0.001	1
6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01			<0.001	1			<0.001	1
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01			0.004	1	0.009	<0.001	0.006	4
8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.02			<0.002	1			<0.002	1
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04			<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10			0.40	1	0.33	0.19	0.26	4
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8			<0.08	1			<0.08	1
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0			<0.02	1			<0.02	1
14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002			<0.0002	1			<0.0002	1
15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05			<0.005	1			<0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.04			<0.004	1			<0.004	1
17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02			<0.002	1			<0.002	1
18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01			<0.001	1			<0.001	1
19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01			<0.001	1			<0.001	1
20	ベンゼン (mg/L)	0.01			<0.001	1			<0.001	1
21	塩素酸 (mg/L)	0.6			—	—	<0.06	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02			—	—	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム (mg/L)	0.06			—	—	0.008	<0.001	0.003	4
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03			—	—	<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1			—	—	0.006	0.002	0.003	4
26	臭素酸 (mg/L)	0.01			—	—	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1			—	—	0.022	0.006	0.011	4
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03			—	—	<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03			—	—	0.007	0.001	0.003	4
30	ブロモホルム (mg/L)	0.09			—	—	0.003	0.001	0.002	4
31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08			—	—	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0			<0.1	1			<0.1	1
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2			<0.02	1			0.02	1
34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3			0.09	1			<0.03	1
35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0			<0.1	1			<0.1	1
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200			8.0	1			10.4	1
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05			<0.005	1			<0.005	1
38	塩化物イオン (mg/L)	200			7.3	1	10.0	8.4	9.1	12
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度） (mg/L)	300			135	1	152	118	131	4
40	蒸発残留物 (mg/L)	500			226	1	212	198	206	4
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2			<0.02	1			<0.02	1
42	ジェオスミン (mg/L)	0.00001			<0.000001	1			<0.000001	1
43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001			<0.000001	1			<0.000001	1
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02			<0.005	1			<0.005	1
45	フェノール類 (mg/L)	0.005			<0.0005	1			<0.0005	1
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量） (mg/L)	3			<0.3	1	0.3	<0.3	<0.3	12
47	pH値	5.8～8.6			7.8	1	8.1	8.0	8.1	12
48	味	異常でないこと			—	—	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気	異常でないこと			異常なし	1	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度 (度)	5			<1	1	<1	<1	<1	12
51	濁度 (度)	2			<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	12
その他の項目		基準値	原水（山滝野3号井）				給水栓水（大戸見3293-1）			
			最 大	最 少	平 均	回数	最 大	最 少	平 均	回数
1	水温 (℃)	—	16.3	14.6	15.7	4	26.3	5.0	17.9	12
2	アンモニア態窒素 (mg/L)	—			<0.02	1			—	—
3	嫌気性芽包菌 (CFU/100mL)	—	0	0	0	4			—	—
4	PFOS及びPFOA (mg/L)	—			<0.000005	1			—	—

大戸見浄水場系 水質検査結果 (令和7年度)

水 質 基 準 項 目		給水栓水 水質 基準値	原水（大戸見2号井）				給水栓水（稲鹿公会堂）			
			最 大	最 少	平 均	回数	最 大	最 少	平 均	回数
1	一般細菌 (CFU/mL)	100以下			0	1	0	0	0	12
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	4	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003			<0.0003	1			<0.0003	1
4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005			<0.00005	1			<0.00005	1
5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01			<0.001	1			<0.001	1
6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01			<0.001	1			<0.001	1
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01			<0.001	1	0.005	0.004	0.004	4
8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.02			<0.002	1			<0.002	1
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04			<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10			<0.02	1	0.11	0.02	0.07	4
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8			0.11	1			<0.08	1
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0			0.04	1			0.02	1
14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002			<0.0002	1			<0.0002	1
15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05			<0.005	1			<0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.04			<0.004	1			<0.004	1
17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02			<0.002	1			<0.002	1
18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01			<0.001	1			<0.001	1
19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01			<0.001	1			<0.001	1
20	ベンゼン (mg/L)	0.01			<0.001	1			<0.001	1
21	塩素酸 (mg/L)	0.6			—	—	<0.06	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02			—	—	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム (mg/L)	0.06			—	—	0.002	0.001	0.001	4
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03			—	—	<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1			—	—	0.002	0.002	0.002	4
26	臭素酸 (mg/L)	0.01			—	—	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1			—	—	0.006	0.004	0.005	4
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03			—	—	<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03			—	—	0.002	0.001	0.002	4
30	ブロモホルム (mg/L)	0.09			—	—	0.001	<0.001	<0.001	4
31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08			—	—	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0			<0.1	1			<0.1	1
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2			<0.02	1			<0.02	1
34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3			0.12	1			<0.03	1
35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0			<0.1	1			<0.1	1
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200			10.0	1			10.8	1
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05			0.077	1			<0.005	1
38	塩化物イオン (mg/L)	200			6.4	1	9.2	8.4	8.8	12
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度） (mg/L)	300			110	1	136	94	107	4
40	蒸発残留物 (mg/L)	500			199	1	188	177	181	4
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2			<0.02	1			<0.02	1
42	ジェオスミン (mg/L)	0.00001			<0.000001	1			<0.000001	1
43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001			<0.000001	1			<0.000001	1
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02			<0.005	1			<0.005	1
45	フェノール類 (mg/L)	0.005			<0.0005	1			<0.0005	1
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量） (mg/L)	3			<0.3	1	<0.3	<0.3	<0.3	12
47	pH値	5.8～8.6			8.2	1	8.1	8.0	8.1	12
48	味	異常でないこと			—	—	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気	異常でないこと			異常なし	1	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度 (度)	5			2	1	<1	<1	<1	12
51	濁度 (度)	2			0.2	1	<0.1	<0.1	<0.1	12
その他の項目		基準値	原水（大戸見2号井）				給水栓水（稲鹿公会堂）			
			最 大	最 少	平 均	回数	最 大	最 少	平 均	回数
1	水温 (°C)	—	16.5	14.4	15.4	4	23.3	10.5	16.6	12
2	アンモニア態窒素 (mg/L)	—			0.51	1			—	—
3	嫌気性芽包菌 (CFU/100mL)	—	0	0	0	4			—	—
4	PFOS及びPFOA (mg/L)	—			<0.000005	1			—	—

坂畑浄水場系 水質検査結果 (令和7年度)

水 質 基 準 項 目		給水栓水 水質 基準値	原水（坂畑3号井）				給水栓水（香木原263-4）			
			最 大	最 少	平 均	回数	最 大	最 少	平 均	回数
1	一般細菌 (CFU/mL)	100以下			0	1	0	0	0	12
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	4	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003			<0.0003	1			<0.0003	1
4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005			<0.00005	1			<0.00005	1
5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01			<0.001	1			<0.001	1
6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01			<0.001	1			<0.001	1
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01			<0.001	1	0.005	<0.001	0.003	4
8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.02			<0.002	1			<0.002	1
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04			<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10			0.03	1	0.12	0.10	0.11	4
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8			0.26	1	0.16	0.09	0.14	4
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0			0.14	1			0.07	1
14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002			<0.0002	1			<0.0002	1
15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05			<0.005	1			<0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.04			<0.004	1			<0.004	1
17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02			<0.002	1			<0.002	1
18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01			<0.001	1			<0.001	1
19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01			<0.001	1			<0.001	1
20	ベンゼン (mg/L)	0.01			<0.001	1			<0.001	1
21	塩素酸 (mg/L)	0.6			—	—	0.22	<0.06	0.08	8
22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02			—	—	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム (mg/L)	0.06			—	—	0.008	0.001	0.006	4
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03			—	—	<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1			—	—	0.005	<0.001	0.003	4
26	臭素酸 (mg/L)	0.01			—	—	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1			—	—	0.019	0.010	0.015	4
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03			—	—	<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03			—	—	0.007	0.003	0.005	4
30	ブロモホルム (mg/L)	0.09			—	—	0.002	<0.001	<0.001	4
31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08			—	—	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0			<0.1	1			<0.1	1
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2			<0.02	1	0.07	0.02	0.04	4
34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3			0.13	1			<0.03	1
35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0			<0.1	1			<0.1	1
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200			48.7	1			32.6	1
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05			0.071	1			<0.005	1
38	塩化物イオン (mg/L)	200			8.2	1	18.5	8.5	15.3	12
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度） (mg/L)	300			128	1	122	109	114	4
40	蒸発残留物 (mg/L)	500			301	1	248	186	220	4
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2			<0.02	1			<0.02	1
42	ジェオスミン (mg/L)	0.00001			<0.000001	1			<0.000001	1
43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001			<0.000001	1			<0.000001	1
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02			<0.005	1			<0.005	1
45	フェノール類 (mg/L)	0.005			<0.0005	1			<0.0005	1
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量） (mg/L)	3			0.8	1	0.4	<0.3	0.3	12
47	pH値	5.8～8.6			8.2	1	8.2	7.9	8.2	12
48	味	異常でないこと			—	—	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気	異常でないこと			異常なし	1	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度 (度)	5			8	1	<1	<1	<1	12
51	濁度 (度)	2			<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	12
その他の項目		基準値	原水（坂畑3号井）				給水栓水（香木原263-4）			
			最 大	最 少	平 均	回数	最 大	最 少	平 均	回数
1	水温 (℃)	—	16.7	14.2	15.4	4	27.2	11.1	18.4	12
2	アンモニア態窒素 (mg/L)	—			2.03	1			—	—
3	嫌気性芽包菌 (CFU/100mL)	—	0	0	0	4			—	—
4	PFOS及びPFOA (mg/L)	—			<0.000005	1			—	—

蔵玉配水場系 水質検査結果 (令和7年度)

水 質 基 準 項 目		給水栓水 水質 基準値	給水栓水 (蔵玉増圧ポンプ場)			
			最 大	最 少	平 均	回数
1	一般細菌 (CFU/mL)	100以下	0	0	0	12
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003			<0.0003	1
4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005			<0.00005	1
5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01			<0.001	1
6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01			<0.001	1
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01	0.004	0.003	0.003	4
8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.02			<0.002	1
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10	0.14	0.11	0.12	4
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8			0.27	1
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0			0.05	1
14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002			<0.0002	1
15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05			<0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.04			<0.004	1
17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02			<0.002	1
18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01			<0.001	1
19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01			<0.001	1
20	ベンゼン (mg/L)	0.01			<0.001	1
21	塩素酸 (mg/L)	0.6	0.21	<0.06	0.09	8
22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム (mg/L)	0.06	0.006	0.004	0.005	4
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03	<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブromクロロメタン (mg/L)	0.1	0.005	0.003	0.004	4
26	臭素酸 (mg/L)	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1	0.017	0.010	0.013	4
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03	<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブromジクロロメタン (mg/L)	0.03	0.005	0.003	0.004	4
30	ブromホルム (mg/L)	0.09	0.001	<0.001	<0.001	4
31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0			<0.1	1
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2	0.06	0.03	0.05	4
34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3			<0.03	1
35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0			<0.1	1
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200			24.4	1
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05			<0.005	1
38	塩化物イオン (mg/L)	200	19.1	8.4	15.9	12
39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	300	137	102	115	4
40	蒸発残留物 (mg/L)	500	237	213	226	4
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2			<0.02	1
42	ジェオスミン (mg/L)	0.00001			<0.000001	1
43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001			<0.000001	1
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02			<0.005	1
45	フェノール類 (mg/L)	0.005			<0.0005	1
46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3	0.4	<0.3	0.4	12
47	pH値	5.8~8.6	8.1	8.0	8.0	12
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度 (度)	5	<1	<1	<1	12
51	濁度 (度)	2	<0.1	<0.1	<0.1	12
その他の項目		基準値	給水栓水 (蔵玉増圧ポンプ場)			
			最 大	最 少	平 均	回数
1	水温 (°C)	—	27.7	10.9	18.7	12
2	アンモニア態窒素 (mg/L)	—			—	—
3	嫌気性芽包菌 (CFU/100mL)	—			—	—

かずさ配水場系 水質検査結果 (令和7年度)

水 質 基 準 項 目		給水栓水 水質 基準値	給水栓水 (大野台540)			
			最 大	最 少	平 均	回数
1	一般細菌 (CFU/mL)	100以下	0	0	0	12
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003			<0.0003	1
4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005			<0.00005	1
5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01			<0.001	1
6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01			<0.001	1
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01			<0.001	1
8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.02			<0.002	1
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10	0.79	0.47	0.60	4
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8			0.10	1
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0			0.04	1
14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002			<0.0002	1
15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05			<0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.04			<0.004	1
17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02			<0.002	1
18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01			<0.001	1
19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01			<0.001	1
20	ベンゼン (mg/L)	0.01			<0.001	1
21	塩素酸 (mg/L)	0.6	<0.06	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム (mg/L)	0.06	0.014	<0.001	0.008	4
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03	<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1	0.008	0.007	0.007	4
26	臭素酸 (mg/L)	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1	0.034	0.015	0.026	4
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03	<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03	0.010	0.006	0.008	4
30	ブロモホルム (mg/L)	0.09	0.003	0.002	0.002	4
31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0			<0.1	1
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2	0.03	0.02	0.03	4
34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3			<0.03	1
35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0			<0.1	1
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200			23.0	1
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05			<0.005	1
38	塩化物イオン (mg/L)	200	24.1	16.4	19.6	12
39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	300	151	84	105	4
40	蒸発残留物 (mg/L)	500	222	164	191	4
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2			<0.02	1
42	ジェオスミン (mg/L)	0.00001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	5
43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	5
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02			<0.005	1
45	フェノール類 (mg/L)	0.005			<0.0005	1
46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3	1.0	0.4	0.8	12
47	pH値	5.8~8.6	8.0	7.8	7.9	12
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度 (度)	5	<1	<1	<1	12
51	濁度 (度)	2	<0.1	<0.1	<0.1	12
その他の項目		基準値	給水栓水 (大野台540)			
			最 大	最 少	平 均	回数
1	水温 (°C)	—	29.2	10.3	19.4	12
2	アンモニア態窒素 (mg/L)	—			—	—
3	嫌気性芽包菌 (CFU/100mL)	—			—	—